

تراکسوس ۵۰ امولسیون

# Traxos 050 EC

متخصص در کنترل علفهای هرز باریک برگ  
مزارع گندم به صورت پس‌رویشی




 **Traxos**<sup>®</sup>

syngenta<sup>®</sup>

TM

مقدار و نحوه مصرف (ثابت شده در ایران):

زمان مصرف	میزان مصرف	نام علف هرز
از مرحله‌ی ۳ برگی تا اواسط پنجه‌زنی گندم	۱/۲ لیتر در هکتار	یولاف وحشی <i>Avena</i> spp.
		خونی واش <i>Phalaris</i> spp.
		چچم <i>Lolium</i> spp.
از مرحله‌ی ۳ برگی تا اوایل پنجه‌زنی گندم	۱/۲ لیتر در هکتار	دم روباهی کشیده <i>Alopecurus</i> spp.



ویژگی انعطاف‌پذیری بالا در انتخاب زمان، به کشاورز این امکان را می‌دهد که زمان سم‌پاشی را بر اساس نیاز گیاه و اهداف خود تنظیم کند.

بر اساس ساختار منحصربه‌فرد و مویان اختصاصی به کار رفته در فرمول این علف‌کش، تراکسوس به سرعت از طریق برگ جذب گردیده و در اندام‌های گیاهی (برگ، ساقه و ریشه) به چرخش در می‌آید. این ویژگی تأثیرگذاری آن را در مقایسه با علف‌کش‌های دیگر افزایش می‌دهد. این علف‌کش در خاک به سرعت تجزیه می‌گردد لذا محدودیتی در کشت دوم ایجاد نمی‌کند.

کاربرد تراکسوس در گندم معمولی و گندم دوروم بسیار ایمن است و محدودیتی جهت وارپته‌های مختلف گندم ندارد. با این حال بایستی از سم‌پاشی در شرایط استرس مانند: بیماری، حمله‌ی حشرات، خشکی، سرما، کم‌آبی، باد و یا کمبود مواد مغذی اجتناب شود.



تراکسوس حاوی دو ماده موثره پینوکسادن ۲۵ گرم + کلودینافوپ پروپارژیل ۲۵ گرم در لیتر می باشد.

تراکسوس متعلق به گروه (A) HRAC:Group می باشد و علف کشی انتخابی و پس رویشی برای مزارع گندم است.

تراکسوس طیف گسترده ای از علف های هرز باریک برگ نظیر یولاف وحشی، خونی واش، چچم، دم روباهی کشیده و ارزن وحشی را در مزارع گندم و گندم دوروم به خوبی کنترل می نماید.

این علف کش انتخابی، علف های هرز باریک برگ را از مرحله سه برگی تا اواسط پنجه زنی گندم به خوبی کنترل می کند. تراکسوس انتخاب کشاورزانی است که خواستار یک باریک برگ کش با کیفیت بالا، به منظور دستیابی به بیشترین عملکرد در کنترل علف های هرز می باشند، زیرا با کنترل موثر علف های هرز، گیاه اصلی قادر به استفاده بهینه از آب، مواد غذایی و نور در مزرعه خواهد بود.

تراکسوس علف کشی بسیار پیشرفته است که از تکنولوژی نوینی جهت استفاده همزمان دو ماده ی مؤثره ی باریک برگ کش با اثر هم افزایی در آن استفاده شده است.

### علایم و نحوه اثر تراکسوس:

- پس از سم پاشی، ماده موثره سریعاً از طریق برگ ها جذب گردیده و با چرخشی کامل، به ریشه ها انتقال می یابد (حرکت دو طرفه).
- توقف بسیار سریع رشد علف هرز ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از کاربرد تراکسوس.
- زردی و به دنبال آن مرگ علف های هرز باریک برگ طی ۲ الی ۳ هفته پس از کاربرد.



## ویژگی‌های ممتاز تراکسوس :

- دامنه‌ی علف‌کشی وسیع و موثر با توجه به دو ماده‌ی موثره‌ی متفاوت
- بدون هیچ‌گونه اثر سوء و گیاه‌سوزی روی گیاه اصلی
- خاصیت علف‌کشی قابل توجه و با کیفیت بالا بر روی علف‌های هرز باریک‌برگ
- بدون هیچ‌گونه محدودیتی در کشت دوم
- دوستدار محیط زیست با توجه به تجزیه‌ی سریع در خاک
- حضور مویان قدرتمند، جهت افزایش جذب و قابلیت انتشار بالا



## توجه:

- از مصرف تراکسوس در مزارع جو اکیداً خودداری فرمایید.
- تراکسوس علف هرز جودره را کنترل نمی‌کند.
- تراکسوس بسیار سریع جذب گیاه می‌شود و وقوع بارندگی یک ساعت پس از سم‌پاشی، تاثیر آن را کاهش نمی‌دهد.
- بهترین اسیدیته آب برای تهیه محلول سم ۶ تا ۶/۵ می‌باشد.
- از نگهداری محلول سم آماده شده در مخزن سم‌پاش بیش از دو ساعت خودداری فرمایید.

این بروشور فقط شامل اطلاعات عمومی است، لذا قبل از استفاده، برچسب تراکسوس به دقت مطالعه شود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل نمایید.

فروش بدون نسخه گیاهپزشکی ممنوع است. زیر نظر متخصص گیاهپزشک مصرف گردد.



syngenta®

pars taravat®

تلفن: ۰۲۱-۴۶۱۱۲۷۷۳  
۰۲۱-۴۶۱۱۲۷۹۳  
www.ptt-agro.com  
@ ptt.agro

بلوار مرداران، بلوار لاله، بوستان  
هفتم شرقی، میدان لاله، کوچه  
سهند، پلاک ۴، ساختمان  
تتیس، واحد ۱۲

syngenta

تلفن: ۰۲۱-۹۲۰۰۳۰۲۵  
www.syngenta.ir  
@ syngenta\_ir

سینجنتا (سهامی خاص)  
تهران، ونک، خیابان آفتاب  
پلاک ۳، طبقه هفتم